

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identification du produit

Wassenburg EndoHigh PAA

1.2. Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/préparation

désinfectants

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse :

Wassenburg Medical B.V.

Edisonring 9

NL-6669 NA Dodewaard

N° de téléphone : +31 (0)488 700 500

N° de fax : +31 (0)488 453 685

www.wassenburgmedical.nl

E-mail de la personne responsable de cette FDS :

sida@drweigert.de

1.4. Numéro de téléphone en cas d'urgence

GBK/Infotrac : (aux États-Unis) 1 800 535 5053 ou à l'international +1 352 323 3500

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (Règlement (CE) N° 1272/2008)

Classification (Règlement (CE) N° 1272/2008)

Org. Perox. F	H242
Corrosion cutanée 1A	H314
Lésions oculaires 1	H318
Toxicité aiguë 4	H302
Toxicité aiguë 4	H332
STOT SE 3	H335
Corrosion des métaux 1	H290
Toxicité aquatique chronique, catégorie 1	H410

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage établi conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008

Pictogrammes de danger



Terme de mise en garde

Danger

Mentions de danger

H242

Le chauffage peut provoquer un incendie.

H290

Peut être corrosif pour les métaux.

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

H302+H332

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

H314

Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.

H335

Peut irriter les voies respiratoires.

H410

Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Conseils de prudence

P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.

P260

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brumes/vapeurs/aérosols.

P273

Éviter tout rejet dans l'environnement

P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection pour les yeux/un équipement de protection pour le visage.

P303+P361+P353

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Se rincer la peau avec de l'eau/sous la douche.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, et si cela est facile. Continuer de rincer.

P310

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ne jeter le produit que lorsque la boîte est vide et fermée. Pour l'évacuation des résidus de produit, voir la fiche de données de sécurité.

Composant(s) déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette (Règlement (CE) N° 1272/2008)

contient

Une solution de peroxyde d'hydrogène, de l'acide peroxyacétique et de l'acide acétique

2.3. Autres dangers

Aucun danger particulier à mentionner.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

Composants dangereux

Acide acétique

N° CAS

64-19-7

N° EINECS

200-580-7

Numéro d'enregistrement

01-2119475328-30

Concentration

>= 10 < 25 %

Classification

C ; R35

R10

Classification (Règlement (CE) N° 1272/2008)

Corrosion cutanée 1A

H314

Liquide Liq. 3

H226

Limites de concentration (Règlement (CE) N° 1272/2008)

Corrosion cutanée 1A

H314

>= 90

Irritations oculaires 2

H319

<= 10 < 25

Irritation cutanée 2

H315

<= 10 < 25

Corrosion cutanée 1B

H314

<= 25 < 90

acide peroxyacétique

N° CAS

79-21-0

N° EINECS

201-186-8

Numéro d'enregistrement

01-2119531330-56

Concentration

>= 10 < 25 %

Classification

Xn, R20/21/22

O ; R7

N ; R50

C ; R35

R10

Classification (Règlement (CE) N° 1272/2008)

Liquide Liq. 3

H226

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1	H400
Corrosion cutanée 1A	H314
Toxicité aiguë 4	H302
Toxicité aiguë 4	H312
Peroxyde Perox. D	H242
Toxicité aiguë 4	H332

Limites de concentration (Règlement (CE) N° 1272/2008)

STOT SE 3	H335	>= 1
-----------	------	------

Solution de peroxyde d'hydrogène

N° CAS	7722-84-1
N° EINECS	231-765-0
Numéro d'enregistrement	01-2119485845-22
Concentration	>= 10 < 25 %
Classification	Xn ; R20/22 O ; R8 C ; R35 R5

Classification (Règlement (CE) N° 1272/2008)

Liquide Liq. 1	H271
Toxicité aiguë 4	H332
Toxicité aiguë 4	H302
Corrosion cutanée 1A	H314

Limites de concentration (Règlement (CE) N° 1272/2008)

Liquide Liq. 1	H271	>= 70
Corrosion cutanée 1B	H314	>= 50 < 70
Irritations oculaires 2	H319	>= 5 < 8
Lésions oculaires 1	H318	>= 8 < 50
Corrosion cutanée 1A	H314	>= 70
Liquide comburant 2	H272	>= 50 < 70
Irritation cutanée 2	H315	>= 35 < 50
STOT SE 3	H335	>= 35

SECTION 4 : Mesures de premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Informations générales

Retirer les vêtements contaminés et imprégnés immédiatement et les jeter en prenant des précautions. Nettoyer complètement le corps (bain, douche). Dans tous les cas, montrer la fiche de données de sécurité au médecin.

En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de pulvérisation du produit, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Prendre un traitement médical.

En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le bidon ou l'étiquette. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Faire boire beaucoup d'eau par petites gorgées. Ne pas faire vomir.

Respecter les mesures de protection individuelle lors de la dispense des premiers soins

Secouriste : Veiller à sa propre protection !

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

4.2. Symptômes et effets les plus importants, à la fois aigus et différés

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

4.3. Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin/dangers

En cas d'ingestion suivie de vomissement, risque d'aspiration dans le poumon, ce qui peut provoquer une pneumonie chimique ou l'asphyxie.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre les incendies

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Mousse résistante à l'alcool, poudre sèche, dioxyde de carbone, eau pulvérisée

Moyens d'extinction non appropriés

Jet d'eau à grand débit

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas de combustion, formation possible de gaz dangereux.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipement de protection spécial pour les pompiers

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et/ou de combustion. En cas de combustion, utiliser un appareil respiratoire approprié.

Autres informations

Récupérer l'eau d'extinction contaminée à part, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

SECTION 6 : Mesures de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.

6.2. Précautions environnementales

Ne pas rejeter dans les canalisations/eaux de surface/eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir avec une matière absorbante (p. ex. du sable). Ne pas recueillir à l'aide de sciure ou d'autres substances combustibles. Jeter la matière absorbée conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d'autres sections

Se référer aux mesures de protection visées aux Sections 7 et 8.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions relatives à la sécurité de manutention

Précautions lors de la manipulation

Éviter la formation d'aérosols. Respecter les mesures de précautions usuelles lors de l'utilisation de produits chimiques. Garder le récipient bien fermé.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le produit est combustible. Tenir à l'écart de toute source de chaleur et d'inflammation. Tenir à l'écart de toute matière inflammable.

7.2. Conditions de sécurité de stockage, y compris les incompatibilités

Température de stockage conseillée

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

Valeur > 0 < 25 °C

Exigences concernant les lieux de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Les lieux de stockage doivent être correctement ventilés. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

Classe de stockage selon le TRGS 510

Classe de stockage selon le TRGS 510 5.2 Peroxydes organiques et substances auto-réactives dangereuses

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

aucune donnée

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition

Solution de peroxyde d'hydrogène

Liste	EH40			
Type	WEL			
Valeur	1.4	mg/m ³	1	ppm(V)
Limite d'exposition à court terme	2,8	mg/m ³	2	ppm(V)
Statut : 2011				

Autres informations

Il n'y a pas d'autres paramètres de contrôle connus.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures générales de protection et d'hygiène

Mettre à disposition une fontaine oculaire. Mettre à disposition une douche d'urgence. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Se laver les mains avant les pauses et après le travail. Bien nettoyer la peau après manipulation ; appliquer une crème.

Protection respiratoire

Si les limites d'exposition permises sont dépassées, porter un masque de protection respiratoire adapté.

Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques (EN 374)
Matériau approprié néoprène
Matériau approprié Caoutchouc butyle
Matériau approprié nitrile

Protection des yeux

Lunettes de sécurité avec protections latérales (EN 166)

Protection du corps

Vêtements de travail habituellement utilisés pour les travaux chimiques. Chaussures de protection.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Forme liquide
Couleur incolore
Odeur âcre
Seuil olfactif
Remarques non déterminé
Valeur pH
Valeur < 1

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

Point de fusion

Remarques non déterminé

Point de congélation

Remarques non déterminé

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Valeur appr. 108 °C

Point d'éclair

Valeur > 60 °C

Taux d'évaporation (éther = 1) :

Remarques non déterminé

Inflammabilité (solide, gaz)

évaluation non déterminé

Limites supérieure et inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité

Remarques non déterminé

Pression de vapeur

Remarques non déterminé

Densité de vapeur

Remarques non déterminé

Densité

Valeur 1,12 g/cm³

Solubilité dans l'eau

Remarques Complètement miscible

Solubilité(s)

Remarques non déterminé

Coefficient de partage : n-octanol/eau

Remarques non déterminé

Température d'inflammation

Remarques non déterminé

Température de décomposition

Remarques non déterminé

Viscosité

Remarques non déterminé

Propriétés explosives

évaluation non déterminé

Propriétés oxydantes

évaluation oxydant

9.2. Autres informations

Autres informations

Aucune connue.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Agent oxydant qui attaque les substances organiques telles que le bois, le papier et graisses.

10.2. Stabilité chimique

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

Protège des contaminations.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Protège des contaminations.

10.4. Conditions à éviter

Protège de la chaleur et de la lumière du soleil directe.

Température de décomposition

Remarques non déterminé

10.5. Matières incompatibles

Réactions avec les substances combustibles. Le produit réagit aux : Alcalis, amines, agents réducteurs.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Gaz/vapeurs irritant(e)s

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale

Espèce	rat				
ETA		300	à	2 000	mg/kg
Méthode		valeur calculée (Réglementation (CE) n° 1272/2008)			

Toxicité aiguë par voie orale (composants)

Acide acétique

Espèce	rat				
LD50		3310			mg/kg

Solution de peroxyde d'hydrogène

Espèce	rat				
LD50	>	500			mg/kg

Toxicité cutanée aiguë

Remarques non déterminé

Toxicité aiguë à l'inhalation

ETA		1	à	5	mg/l
Administration/Forme		Poussière/Brume			
Méthode		valeur calculée (Réglementation (CE) n° 1272/2008)			

Corrosion/irritation de la peau

évaluation de la corrosion

Graves lésions/irritations oculaires

évaluation de la corrosion

Remarques Risque de graves lésions oculaires.

Sensibilisation

Remarques En fonction des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité subaiguë, subchronique, chronique

Remarques non déterminé

Mutagénicité

Remarques En fonction des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour la reproduction

Remarques En fonction des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Cancérogénicité

Remarques En fonction des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

Remarques

En cas d'inhalation, peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Risque d'aspiration

Aucun danger particulier à mentionner.

Expérience pratique

En cas d'inhalation, peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Autres informations

Aucune donnée n'est disponible sur le produit à l'exception des informations fournies dans cette sous-rubrique.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Informations générales

non déterminé

Toxicité pour les poissons (composants)

Acide acétique

Espèce	Tête-de-boule (Pimephales promelas)	
LC50	106	mg/l
Durée d'exposition	24	h

Acide acétique

Espèce	Ide mélanote (Leudiscus idus)	
LC50	408	à 410 mg/l
Durée d'exposition	48	h

acide peroxyacétique

Espèce	Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	
LC50	0,91	mg/l
Durée d'exposition	96	h

Solution de peroxyde d'hydrogène

Espèce	Tête-de-boule (Pimephales promelas)	
LC50	16,4	mg/l
Durée d'exposition	96	h

Toxicité pour les daphnies (composants)

Acide acétique

Espèce	Daphnia magna	
EC50	47	à 95 mg/l
Durée d'exposition	24	h

acide peroxyacétique

Espèce	Daphnia magna	
EC50	0,69	mg/l
Durée d'exposition	48	h

Solution de peroxyde d'hydrogène

Espèce	Daphnia pulex	
EC50	2,4	mg/l
Durée d'exposition	48	h

Toxicité pour les algues (composants)

Solution de peroxyde d'hydrogène

Espèce	Chlorella vulgaris	
IC50	2,5	mg/l
Durée d'exposition	72	h

12.2. Persistance et dégradabilité

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

Informations générales

non déterminé

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations générales

non déterminé

Coefficient de partage : n-octanol/eau

Remarques

non déterminé

12.4. Mobilité dans le sol

Informations générales

non déterminé

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Informations générales

non déterminé

12.6. Autres effets indésirables

Informations générales

non déterminé

Informations générales/écologie

Éviter la pénétration dans le sol, les eaux superficielles et les égouts. Éviter le rejet dans l'atmosphère.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations sur l'élimination du produit

Un code déchet, conforme au Catalogue européen des déchets (CED), doit être attribué de concert avec le service régional d'élimination des déchets.

Recommandations sur l'élimination de l'emballage

Les emballages qui ne peuvent être nettoyés doivent être éliminés de concert avec le service régional d'élimination des déchets.

SECTION 14 : Informations de transport

Transport terrestre ADR/RID

14.1. Numéro UN

UN 3109

14.2. Nom d'expédition UN approprié

PEROXYDE ORGANIQUE TYPE F, LIQUIDE, stabilisé (acide peroxyacétique)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe	5.2	
Étiquette	5.2	8
Quantité limitée	125 ml	
Catégorie de transport	2	

14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Code de restriction du tunnel D

Transport maritime IMDG/GGVSee

14.1. Numéro UN

UN 3109

14.2. Nom d'expédition UN approprié

PEROXYDE ORGANIQUE TYPE F, LIQUIDE, stabilisé (acide peroxyacétique)

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe 5.2

14.5. Dangers pour l'environnement

Polluant marin

Code « groupe de séparation » 16 Peroxydes

IMDG

Transport aérien ICAO/IATA

14.1. Numéro UN

UN 3109

14.2. Nom d'expédition UN approprié

PEROXYDE ORGANIQUE TYPE F, LIQUIDE, stabilisé (acide peroxyacétique)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe 5.2

14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Information pour tous les modes de transport

14.6. Précautions particulières à l'attention de l'utilisateur

Voir sections 6 à 8

Autres informations

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulière(s) relative(s) à la sécurité, la santé et l'environnement pour la substance ou le mélange

Principales catégories d'alarme conformément à 96/82/CE

Catégorie	3	Oxydant	50 000	kg	200 000 kg
-----------	---	---------	--------	----	------------

Catégorie de danger (Allemagne)

Catégorie de danger pour l'eau WGK 2

(Allemagne)

Remarques Classification conformément à l'Annexe 4 VwVwS

TENEUR EN COV

TENEUR EN COV (UE) 0 %

Autres informations

Le produit ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette préparation.

SECTION 16 : Autres informations

Phrases R listées au Chapitre 3

10	Inflammable.
20/21/22	Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
20/22	Nocif en cas d'inhalation et d'ingestion.
35	Provoque des brûlures graves de la peau.
5	Le chauffage peut provoquer une explosion.
50	Très toxique pour les organismes aquatiques.
7	Peut provoquer un incendie.
8	Tout contact avec une matière combustible peut provoquer un incendie.

Mentions de danger listées au Chapitre 3

Wassenburg EndoHigh PAA

Version : 1 / FR

Remplace la version : - / FR

Date de révision : 09.12.2015

Date d'impression : 27.09.16

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H242	Le chauffage peut provoquer un incendie.
H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion ; oxydants puissants.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif en cas de contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H332	Nocif en cas d'inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.

Catégories CLP listées au Chapitre 3

Toxicité aiguë 4	Toxicité aiguë, catégorie 4
Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1	Dangereux pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1
Liquide Liq. 3	Liquides inflammables, catégorie 3
Peroxyde Perox. D	Peroxydes organiques, type D
Liquide Liq. 1	Liquides oxydants, catégorie 1
Corrosion cutanée 1A	Corrosion cutanée, catégorie 1A

Informations supplémentaires

Les modifications apportées par rapport à la version précédente sont indiquées par ***. Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cependant, elles ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.