

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

EndoHigh PAA

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées

désinfectants

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse/fabricant

Wassenburg Medical B.V.  
Industrieweg 11  
NL-6662 PA Elst  
No. de téléphone +31 (0)488 700 500  
www.wassenburgmedical.nl

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS:  
sida@drweigert.de

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

ORFILA téléphone : +33 1 45 42 59 59 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers \*\*\*

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Org. Perox. F     | H242 |
| Met. Corr. 1      | H290 |
| Acute Tox. 4      | H332 |
| Acute Tox. 3      | H311 |
| Acute Tox. 4      | H302 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Skin Corr. 1      | H314 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |
| Eye Dam. 1        | H318 |

Voie d'exposition: par inhalation  
Voie d'exposition: dermale  
Voie d'exposition: orale

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.  
Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Pictogrammes de danger \*\*\*



#### Mention d'avertissement

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

Danger

## Mentions de danger \*\*\*

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H242      | Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.                                            |
| H290      | Peut être corrosif pour les métaux.                                                     |
| H311      | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H302+H332 | Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.                                               |
| H314      | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H410      | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH071    | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |

## Conseils de prudence \*\*\*

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.                                                                             |
| P260           | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.                                                                                                                                             |
| P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].                                                                        |
| P304+P340      | EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                  |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310           | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P405           | Garder sous clef.<br>Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.                                                        |

## composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)

contient \*\*\* peroxyde d'hydrogène en solution; acide acétique; acide peracétique

## 2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner.

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux

##### peroxyde d'hydrogène en solution

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| No. CAS                                      | 7722-84-1        |
| No. EINECS                                   | 231-765-0        |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119485845-22 |
| Concentration                                | >= 12 < 25 %     |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                  |
| Ox. Liq. 1                                   | H271             |
| Acute Tox. 4                                 | H302             |
| Acute Tox. 4                                 | H332             |
| Skin Corr. 1A                                | H314             |

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

## Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Eye Dam. 1    | H318 | >= 8 < 50 %  |
| Eye Irrit. 2  | H319 | >= 5 < 8 %   |
| Ox. Liq. 1    | H271 | >= 70 %      |
| Ox. Liq. 2    | H272 | >= 50 < 70 % |
| Skin Corr. 1A | H314 | >= 70 %      |
| Skin Corr. 1B | H314 | >= 50 < 70 % |
| Skin Irrit. 2 | H315 | >= 35 < 50 % |
| STOT SE 3     | H335 | >= 35 %      |

|       |                                           |     |       |
|-------|-------------------------------------------|-----|-------|
| ATE   | orale                                     | 418 | mg/kg |
| cATpE | par inhalation,<br>Poussières/Brouillards | 1,5 | mg/l  |

## Annotations additionnelles:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent B

## acide acétique

No. CAS 64-19-7  
No. EINECS 200-580-7  
Numéro d'enregistrement 01-2119475328-30

Concentration >= 10 < 25 %

## Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Corr. 1A | H314 |

## Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Eye Irrit. 2  | H319 | >= 10 < 25 % |
| Skin Corr. 1A | H314 | >= 90 %      |
| Skin Corr. 1B | H314 | >= 25 < 90 % |
| Skin Irrit. 2 | H315 | >= 10 < 25 % |

|     |         |       |       |
|-----|---------|-------|-------|
| ATE | dermale | 1.130 | mg/kg |
|-----|---------|-------|-------|

## Annotations additionnelles:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent B

## acide peracétique

No. CAS 79-21-0  
No. EINECS 201-186-8  
Numéro d'enregistrement 01-2119531330-56

Concentration >= 10 < 25 %

## Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Org. Perox. D     | H242 |
| Acute Tox. 3      | H301 |
| Acute Tox. 2      | H310 |
| Acute Tox. 2      | H330 |
| Skin Corr. 1A     | H314 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Voie d'exposition: orale  
Voie d'exposition: dermale  
Voie d'exposition: par inhalation

## Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |         |
|-------------------|------|---------|
| STOT SE 3         | H335 | >= 1 %  |
| Aquatic Acute 1   |      | M = 10  |
| Aquatic Chronic 1 |      | M = 100 |

|     |                                           |     |       |
|-----|-------------------------------------------|-----|-------|
| ATE | orale                                     | 80  | mg/kg |
| ATE | dermale                                   | 60  | mg/kg |
| ATE | par inhalation,<br>Poussières/Brouillards | 0,2 | mg/l  |

## Annotations additionnelles:

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent B, D

## Autres données

pour le texte des avertissements de danger H voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Procéder à un lavage corporel soigneux (douche ou bain). Dans tous les cas, présenter au médecin la fiche de données de sécurité.

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas d'inhalation de brouillard, demander l'avis d'un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. Conduire chez le médecin.

#### En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer aussitôt sous un fort courant d'eau durant 15 minutes. Appeler aussitôt un médecin.

#### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Faire boire beaucoup d'eau par petites gorgées. Ne pas faire vomir.

#### Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Avis aux médecins / Risques

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Mousse stable aux alcools, Produits extincteurs en poudre, Dioxyde de carbone, Eau pulvérisée

#### Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

#### Autres données

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Veiller à assurer une aération suffisante. Tenir à l'écart des sources d'ignition.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable). Ne pas ramasser avec de la sciure ou d'autres matières combustibles. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosol. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Conserver le récipient bien fermé.

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le produit est combustible. Conserver à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Tenir à l'écart des matières combustibles.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Température de stockage recommandée

Valeur > 0 < 25 °C

#### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

#### Classes de stockage

|                                     |     |                                                             |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| Classe de stockage d'après TRGS 510 | 5.2 | Peroxydes organiques et matières dangereuses auto-réactives |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|

#### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

The product is classified in Germany in category OP IV: Hardly flammable organic peroxides with a relatively low risk. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

pas de données

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition

##### acide acétique à ...%

|        |      |       |    |        |
|--------|------|-------|----|--------|
| Liste  | VLEP |       |    |        |
| Valeur | 70   | mg/m³ | 10 | ppm(V) |

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

Valeur limite à courte terme 50 mg/m<sup>3</sup> 20 ppm(V)  
Remarque: FT: 24

## acide acétique à ...%

Liste IOELV  
Type IOELV  
Valeur 25 mg/m<sup>3</sup> 10 ppm(V)  
Valeur limite à courte terme 50 mg/m<sup>3</sup> 20 ppm(V)

## péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

Liste VLEP  
Valeur 1,5 mg/m<sup>3</sup> 1 ppm(V)  
Remarque: FT: 123

## Autres données

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

### Protection respiratoire - Note

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet. Filtre à combinaison multiple ABEK/P3

### Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques  
Utilisation Contact occasionnel avec les mains  
Matériau approprié néoprène  
Épaisseur du gant >= 0,65 mm  
Temps de pénétration > 120 min  
Matériau approprié butyle  
Épaisseur du gant >= 0,7 mm  
Temps de pénétration > 120 min  
La protection des mains doit se conformer EN 374.

### Protection des yeux

Protection du visage; Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

### Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques. Chaussures de sécurité

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière liquide  
Couleur incolore  
Odeur piquante

### Point de fusion

Remarque non déterminé

### Point de congélation

Remarque non déterminé

### Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Valeur env. 108 °C

### inflammabilité

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

évaluation

Non applicable

## Limite inférieure et supérieure d'explosion

Remarque

non déterminé

## Point d'éclair

Valeur

> 61

°C

## Température d'inflammabilité

Remarque

non déterminé

## température de décomposition

Valeur

> 60

°C

Remarque

Remarque

SADT for receptacles up to 60 kg

Valeur

> 50

°C

Remarque

Remarque

SADT for receptacles > 60 kg

## valeur pH

Valeur

< 2

température

20

°C

## Viscosité

### dynamique

Valeur

< 50

température

20

°C

mPa.s

## solubilité(s)

Remarque

non déterminé

## Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque

non déterminé

## Pression de vapeur

Remarque

non déterminé

## Densité et/ou densité relative

Valeur

1,12

température

20

°C

g/cm³

## Densité de vapeur relative

Remarque

non déterminé

## 9.2. Autres informations

### La limite de l'odeur

Remarque

non déterminé

### Le coefficient de l'évaporation

Remarque

non déterminé

### Hydrosolubilité

Remarque

entièrement miscible

### propriétés explosives

évaluation

non déterminé

### Propriétés comburantes

évaluation

comburant

### Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Les produits de décomposition gazeux provoquent une surpression dans les conteneurs hermétiquement fermés.

### 10.2. Stabilité chimique

Protéger des salissures.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Protéger des salissures.

### 10.4. Conditions à éviter

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

### 10.5. Matières incompatibles

Réagit au contact des substances combustibles. Le produit réagit avec: Bases, Amines, Agents réducteurs

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

vapeurs ou gaz irritants

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques \*\*\*

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë par voie orale

|          |                                                    |       |
|----------|----------------------------------------------------|-------|
| ATE      | 520                                                | mg/kg |
| méthode  | valeur calculée selon le GHS (par ex. voir UN GHS) |       |
| Remarque | Les critères de classification sont remplis.       |       |

#### Toxicité aiguë par voie orale (Composants)

##### acide acétique à ...%

|         |      |  |  |       |
|---------|------|--|--|-------|
| Espèces | rat  |  |  |       |
| DL50    | 3310 |  |  | mg/kg |

##### péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

|         |     |   |     |       |
|---------|-----|---|-----|-------|
| Espèces | rat |   |     |       |
| DL50    | 418 | à | 445 | mg/kg |

##### acide peracétique à ... %

|     |    |  |  |       |
|-----|----|--|--|-------|
| ATE | 80 |  |  | mg/kg |
|-----|----|--|--|-------|

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée

|          |                                                    |       |
|----------|----------------------------------------------------|-------|
| ATE      | 484                                                | mg/kg |
| méthode  | valeur calculée selon le GHS (par ex. voir UN GHS) |       |
| Remarque | Les critères de classification sont remplis.       |       |

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)

##### acide acétique à ...%

|         |       |  |  |       |
|---------|-------|--|--|-------|
| Espèces | lapin |  |  |       |
| DL50    | 1130  |  |  | mg/kg |

##### acide peracétique à ... %

|     |    |  |  |       |
|-----|----|--|--|-------|
| ATE | 60 |  |  | mg/kg |
|-----|----|--|--|-------|

#### Toxicité aiguë par inhalation \*\*\*

|                      |                                                    |      |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|--|
| ATE                  | 1,4                                                | mg/l |  |
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards                             |      |  |
| méthode              | valeur calculée selon le GHS (par ex. voir UN GHS) |      |  |

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

Remarque  
Remarque

Les critères de classification sont remplis.  
Les critères de classification sont remplis.

## Toxicité aiguë par inhalation (Composants)

### acide acétique à ...%

|                    |        |   |      |
|--------------------|--------|---|------|
| Espèces            | souris |   |      |
| CL 50              | 5620   |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 1      | h |      |

### acide peracétique à ... %

|                      |                        |      |
|----------------------|------------------------|------|
| ATE                  | 0,2                    | mg/l |
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards |      |

## Corrosion/irritation cutanée

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| évaluation | Corrosif                                     |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |

## lésions oculaires graves/irritation oculaire

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| évaluation | Corrosif                                     |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |

## sensibilisation

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mutagénicité

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Toxicité pour la reproduction

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cancérogénicité

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Exposition unique</b> |                                              |
| évaluation               | Peut irriter les voies respiratoires.        |
| Remarque                 | Les critères de classification sont remplis. |

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>exposition répétée</b> |                                                                                          |
| Remarque                  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

## Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

### Expériences issues de la pratique

L'inhalation peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

### Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

sont pas disponibles.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Indications générales

non déterminé

#### Toxicité pour les poissons (Composants)

##### acide acétique à ...%

|                    |                     |   |      |
|--------------------|---------------------|---|------|
| Espèces            | Pimephales promelas |   |      |
| CL 50              | 106                 |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 24                  | h |      |

##### acide acétique à ...%

|                    |                                |       |      |
|--------------------|--------------------------------|-------|------|
| Espèces            | cyprins dorés (Leuciscus idus) |       |      |
| CL 50              | 408                            | à 410 | mg/l |
| Durée d'exposition | 48                             | h     |      |

##### péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

|                    |                     |   |      |
|--------------------|---------------------|---|------|
| Espèces            | Pimephales promelas |   |      |
| CL 50              | 16,4                |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                  | h |      |

##### acide peracétique à ... %

|                    |                                          |   |      |
|--------------------|------------------------------------------|---|------|
| Espèces            | truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) |   |      |
| CL 50              | 0,91                                     |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                       | h |      |

#### Toxicité pour les daphnies (Composants)

##### acide acétique à ...%

|                    |               |      |      |
|--------------------|---------------|------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |      |
| CE50               | 47            | à 95 | mg/l |
| Durée d'exposition | 24            | h    |      |

##### péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Espèces            | Daphnia pulex |   |      |
| CE50               | 2,4           |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h |      |

##### acide peracétique à ... %

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Espèces            | Daphnia magna |   |      |
| CE50               | 0,69          |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h |      |

#### Toxicité pour les algues (Composants)

##### péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

|                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| Espèces            | Chlorella vulgaris |   |      |
| CI50               | 4,3                |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 72                 | h |      |

##### péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

|                    |                      |   |      |
|--------------------|----------------------|---|------|
| Espèces            | Skeletonema costatum |   |      |
| CE50               | 1,38                 |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 72                   | h |      |

##### acide peracétique à ... %

|                    |                           |   |      |
|--------------------|---------------------------|---|------|
| Espèces            | Selenastrum capricornutum |   |      |
| CE50               | 0,16                      |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 72                        | h |      |

#### Toxicité pour les bactéries (Composants)

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

## péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

|                    |              |     |      |
|--------------------|--------------|-----|------|
| Espèces            | boue activée |     |      |
| CE50               | 466          |     | mg/l |
| Durée d'exposition | 30           | min |      |
| méthode            | OCDE 209     |     |      |

## péroxyde d'hydrogène, solution à ...%

|                    |              |   |      |
|--------------------|--------------|---|------|
| Espèces            | boue activée |   |      |
| CE50               | > 1000       |   | mg/l |
| Durée d'exposition | 3            | h |      |
| méthode            | OCDE 209     |   |      |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Indications générales

non déterminé

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Indications générales

non déterminé

### Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

## 12.4. Mobilité dans le sol

### Indications générales

non déterminé

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Indications générales

non déterminé

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT

Le produit ne contient aucune substance vPvB.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

### Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

## 12.7. Autres effets néfastes

### Indications générales

non déterminé

### Information supplémentaire sur l'écologie

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus

Code de déchets CEE 18 01 06\* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

## Emballages contaminés

Code de déchets CEE 15 01 02 emballages en matières plastiques

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

Code de déchets CEE 15 01 10\* emballages contenant des résidus de substances  
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination  
des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                                                       | Transport terrestre<br>ADR/RID                                                                                               | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                                                                                              | Transport aérien                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de restrictions en tunnels                       | D                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Code IMDG «groupes de<br>séparation»                  |                                                                                                                              | 16 Peroxydes                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| 14.1. Numéro ONU ou numéro<br>d'identification        | 3109                                                                                                                         | 3109                                                                                                                                           | 3109                                                                                                                      |
| 14.2. Désignation officielle de<br>transport de l'ONU | PEROXYDE ORGANIQUE DE<br>TYPE F, LIQUIDE, stabilized<br>(acide peracétique)                                                  | ORGANIC PEROXIDE TYPE F,<br>LIQUID, stabilized (peroxyacetic<br>acid)                                                                          | ORGANIC PEROXIDE TYPE F,<br>LIQUID, stabilized (peroxyacetic<br>acid)                                                     |
| 14.3. Classe(s) de danger pour<br>le transport        | 5.2                                                                                                                          | 5.2                                                                                                                                            | 5.2                                                                                                                       |
| Le danger secondaire                                  | 8                                                                                                                            | 8                                                                                                                                              | 8                                                                                                                         |
| Carte pour désignation du danger                      |                                           |                                                            |                                      |
| Quantité limitée                                      | 125 ml                                                                                                                       | 125 ml                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Les catégories de transport                           | 2                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| 14.5. Dangers pour<br>l'environnement                 | <br><br>DANGEREUX POUR<br>L'ENVIRONNEMENT | Polluant marin<br><br><br><br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | <br><br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS |

## Information pour tous les modes de transport

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir paragraphes 6 à 8

## Autres informations

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation \*\*\*

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Catégories d'accident suivant la Directive 2012/18/UE \*\*\*

|           |     |                                                                      |     |   |     |   |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Catégorie | P6b | SUBSTANCES ET<br>MÉLANGES AUTORÉACTIFS<br>et PEROXYDES<br>ORGANIQUES | 50  | t | 200 | t |
| Catégorie | E1  | Danger pour l'environnement<br>aquatique                             | 100 | t | 200 | t |

#### Autres informations

Le produit ne contient pas d'ingrédients inclus : dans la liste des substances candidates reportée dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

#### Autres informations

Tous les composants sont contenus dans l'inventaire TSCA ou exemptés.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Classification et méthode utilisée pour la dérivation de la décision concernant la classification de mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP :

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |                              |
|-------------------|------|------------------------------|
| Org. Perox. F     | H242 | basé sur des données de test |
| Met. Corr. 1      | H290 | Avis d'experts               |
| Acute Tox. 4      | H332 | Méthode de calcul            |
| Acute Tox. 3      | H311 | Méthode de calcul            |
| Acute Tox. 4      | H302 | Méthode de calcul            |
| STOT SE 3         | H335 | Méthode de calcul            |
| Skin Corr. 1      | H314 | Méthode de calcul            |
| Aquatic Acute 1   | H400 | Méthode de calcul            |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | Méthode de calcul            |
| Eye Dam. 1        | H318 | Méthode de calcul            |

#### mentions de danger H-de la rubrique 2/3

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H242 | Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.                                            |
| H271 | Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.                       |
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux.                                                     |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H310 | Mortel par contact cutané.                                                              |
| H311 | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330 | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                                   |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                   |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

# EndoHigh PAA

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 /  
FR

Date de révision:  
28.04.2026

Date d'impression  
28.04.26

## catégories de danger CLP de la rubrique 2/3

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Toxicité aiguë, Catégorie 2                                                                |
| Acute Tox. 3      | Toxicité aiguë, Catégorie 3                                                                |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë, Catégorie 4                                                                |
| Aquatic Acute 1   | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1                                         |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1                                    |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                                      |
| Flam. Liq. 3      | Liquide inflammable, Catégorie 3                                                           |
| Met. Corr. 1      | Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux, Catégorie 1                       |
| Org. Perox. D     | Peroxyde organique, Types D                                                                |
| Org. Perox. F     | Peroxyde organique, Types F                                                                |
| Ox. Liq. 1        | Liquide comburant, Catégorie 1                                                             |
| Skin Corr. 1      | Corrosion cutanée, Catégorie 1                                                             |
| Skin Corr. 1A     | Corrosion cutanée, Catégorie 1A                                                            |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un., Catégorie 3 |

## abréviations

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMO: International Maritime Organization  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IBC: Intermediate Bulk Container  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
VOC: Volatile Organic Compound  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
IBC: Intermediate Bulk Container  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
CAS: Chemical Abstracts Service  
TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)  
IMO: International Maritime Organization  
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
UN: United Nations

## Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.